


## Трубные фитинги PVDF и PFA Технические характеристики



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Допустимое давление в зависимости от температуры

Номинальное давление до 10 bar

Температура жидкости до PVDF = -40°C...+ 140 °C

PFA = -65°C...+ 200 °C

| Темп. жидкости | < 20 | 30    | 40     | 50  | 60    | 70    | 80   | 90    | 100  | 110   | 120   | 130  | 140   | 150 | 160   | 170  | 180  | 190  | 200  | °C  |
|----------------|------|-------|--------|-----|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|-----|-------|------|------|------|------|-----|
|                | < 68 | 86    | 104    | 122 | 140   | 158   | 176  | 194   | 212  | 230   | 248   | 266  | 284   | 302 | 320   | 338  | 356  | 374  | 392  | °F  |
| PVDF           | 10   | 8     | 7      | 6   | 5     | 4,5   | 4    | 3,5   | 3    | 2,5   | 2,5   | 2    | 1     | --- | ---   | ---  | ---  | ---  | ---  | Бар |
|                | 145  | 116   | 101,5  | 87  | 72,5  | 65,25 | 58   | 50,75 | 43,5 | 36,25 | 36,25 | 29   | 14,5  | --- | ---   | ---  | ---  | ---  | ---  | psi |
| PFA            | 10   | 9     | 8,5    | 8   | 7     | 6     | 5    | 4,5   | 4    | 3,5   | 3,5   | 3    | 2,5   | 2   | 1,5   | 1    | 1    | 1    | 1    | Бар |
|                | 145  | 130,5 | 123,25 | 116 | 101,5 | 87    | 72,5 | 65,25 | 58   | 50,75 | 50,75 | 43,5 | 36,25 | 29  | 21,75 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | psi |

## Применение во взрывоопасных зонах



Устройства удовлетворяют основным требованиям безопасности директивы 94/9 / EG и поэтому пригодны для использования в зонах, подверженных опасности взрыва (Зона 1, группа II C).



Электростатический заряд




Утечки газа



Поверхностная температура

## T-образный соединитель для шлангов




См. таблицу размеров

A=B=C Размеры шлангов

L14 Размеры

|             | A=B=C     | L14<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|-------------|-----------|------------------|------------|------------|
| Метрические | DN 4/6    | 26 (1.02)        | 43 46 076  | 43 46 046  |
|             | DN 6/8    | 31 (1.22)        | 43 68 072  | 43 68 044  |
|             | DN 8/12   | 43 (1.69)        | 43 81 062  | 43 711 003 |
|             | DN 10/12  | 43 (1.69)        | 43 81 083  | 43 711 004 |
| Имперские   | 1/4"-1/8" | 28 (1.10)        | 43 711 001 | 43 711 005 |
|             | 1/4"-1/6" | 28 (1.10)        | 43 46 099  | 43 711 006 |
|             | 3/8"-1/4" | 38 (1.50)        | 43 711 002 | 43 711 007 |

## Прямое соединение наружной резьбой




См. таблицу размеров

- A Размеры шлангов
- B Резьба (внешняя)
- L3 Расстояние протрузии
- L2 Длина резьбы
- SW3 Размер под ключ

|  | A        | B         | L3<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | SW3<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|--|----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| Прямое соединение<br>наружной резьбой<br><br>Метрическая<br>резьба G | DN 4/6   | G 1/8     | 23,5 (0.93)     | 8 (0.31)        | 14 (0.55)        | 43 46 054  | 43 701 003 |
|  |          | G 1/4     | 25 (0.98)       | 12 (0.47)       | 17 (0.67)        | 43 46 055  | 43 46 009  |
|  |          | G 3/8     | 26,5 (1.04)     | 12 (0.47)       | 22 (0.86)        | 43 46 056  | 43 46 010  |
|  |          | G 1/2     | 29 (1.14)       | 14 (0.55)       | 27 (1.06)        | 43 46 057  | 43 46 011  |
|  | DN 5/8   | G 1/8     | 28,5 (1.12)     | 8 (0.31)        | 17 (0.67)        | 43 701 001 | 43 701 004 |
|  |          | G 1/4     | 29 (1.14)       | 12 (0.47)       | 17 (0.67)        | 43 68 083  | 43 701 005 |
|  |          | G 3/8     | 30,5 (1.20)     | 12 (0.47)       | 22 (0.87)        | 43 68 003  |            |
|  |          | G 1/2     | 33 (1.30)       | 14 (0.55)       | 27 (1.06)        | 43 701 002 | 43 701 006 |
|  | DN 6/8   | G 1/8     | 28,5 (1.12)     | 8 (0.31)        | 17 (0.67)        | 43 68 050  | 43 68 008  |
|  |          | G 1/4     | 29 (1.14)       | 12 (0.47)       | 17 (0.67)        | 43 68 051  | 43 68 009  |
|  |          | G 3/8     | 33 (1.30)       | 12 (0.47)       | 22 (0.87)        | 43 68 052  | 43 68 010  |
|  |          | G 1/2     | 28,5 (1.12)     | 14 (0.55)       | 27 (1.06)        | 43 68 053  | 43 68 011  |
|  | DN 8/12  | G 1/4     | 37 (1.46)       | 12 (0.47)       | 22 (0.87)        | 43 81 045  | 43 81 008  |
|  |          | G 3/8     | 37,5 (1.48)     | 12 (0.47)       | 22 (0.87)        | 43 81 046  | 43 81 009  |
|  |          | G 1/2     | 40 (1.57)       | 14 (0.55)       | 27 (1.06)        | 43 81 047  | 43 81 010  |
|  | DN 10/12 | G 3/8     | 37,5 (1.48)     | 12 (0.47)       | 22 (0.87)        | 43 46 095  | 43 701 007 |
| G 1/2  |          | 40 (1.57) | 14 (0.55)       | 27 (1.06)       | 43 68 086        | 43 701 008 |            |

|   | A        | B       | L3<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | SW3<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|---|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| Прямое соединение<br>наружной резьбой<br><br>Метрическая<br>резьба<br>NPT | DN 4/6   | NPT 1/8 | 22 (0.87)       | 10 (0.39)       | 12 (0.47)        | 43 46 058  | 43 46 016  |
|   |          | NPT 1/4 | 23 (0.91)       | 15 (0.59)       | 17 (0.67)        | 43 46 059  | 43 46 017  |
|   |          | NPT 3/8 | 24 (0.94)       | 15,3 (0.60)     | 19 (0.75)        | 43 46 060  | 43 46 018  |
|   |          | NPT 1/2 | 25 (0.98)       | 20 (0.79)       | 24 (0.94)        | 43 46 061  | 43 46 019  |
|   | DN 5/8   | NPT 1/4 | 27 (1.06)       | 15 (0.59)       | 17 (0.67)        | 43 460 603 |            |
|   |          | NPT 3/8 | 24 (0.94)       | 15,3 (0.60)     | 19 (0.75)        | 43 460 602 |            |
|   |          | NPT 1/2 | 29 (1.14)       | 20 (0.79)       | 24 (0.94)        | 43 701 009 | 43 701 011 |
|   | DN 6/8   | NPT 1/8 | 27 (1.06)       | 10 (0.39)       | 17 (0.67)        | 43 68 054  | 43 68 016  |
|   |          | NPT 1/4 | 27 (1.06)       | 15 (0.59)       | 17 (0.67)        | 43 68 055  | 43 68 017  |
|   |          | NPT 3/8 | 28 (1.10)       | 15,3 (0.60)     | 19 (0.75)        | 43 68 056  | 43 701 012 |
|   |          | NPT 1/2 | 29 (1.14)       | 20 (0.79)       | 24 (0.94)        | 43 68 057  | 43 701 013 |
|   | DN 8/12  | NPT 1/4 | 35 (1.38)       | 15 (0.59)       | 22 (0.87)        | 43 81 048  | 43 81 014  |
|   |          | NPT 3/8 | 35 (1.38)       | 15,3 (0.60)     | 22 (0.87)        | 43 81 049  | 43 701 014 |
|   |          | NPT 1/2 | 36 (1.42)       | 20 (0.79)       | 24 (0.94)        | 43 81 050  | 43 701 015 |
|   | DN 10/12 | NPT 3/8 | 35 (1.38)       | 15,3 (0.60)     | 22 (0.87)        | 43 701 010 | 43 701 016 |
|   |          | NPT 1/2 | 36 (1.42)       | 20 (0.79)       | 24 (0.94)        | 43 69 037  | 43 701 017 |

## Прямое соединение наружной резьбой




См. таблицу размеров

A Размеры шлангов  
 B Резьба (внешняя)  
 L3 Расстояние протрузии  
 L2 Длина резьбы  
 SW3 Размер под ключ

|  | A         | B     | L3<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | SW3<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|--|-----------|-------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| Прямое соединение<br>наружной резьбой<br><br><b>Имперская<br/>резьба G</b> | 1/4"-1/8" | G 1/8 | 25,5 (1.00)     | 8 (0.31)        | 14 (0.55)        | 43 701 020 | 43 701 042 |
|  |           | G 1/4 | 27 (1.06)       | 12 (0.47)       | 17 (0.67)        | 43 47 010  | 43 701 043 |
|  |           | G 3/8 | 28,5 (1.12)     | 12 (0.47)       | 22 (0.87)        | 43 701 021 |            |
|  |           | G 1/2 | 31 (1.22)       | 14 (0.55)       | 27 (1.06)        | 43 701 022 | 43 701 044 |
|  | 1/4"-1/6" | G 1/8 | 25,5 (1.00)     | 8 (0.31)        | 14 (0.55)        | 43 701 023 | 43 701 045 |
|  |           | G 1/4 | 27 (1.06)       | 12 (0.47)       | 17 (0.67)        | 43 701 024 | 43 701 046 |
|  |           | G 3/8 | 28,5 (1.12)     | 12 (0.47)       | 22 (0.87)        | 43 701 025 | 43 701 047 |
|  |           | G 1/2 | 31 (1.22)       | 14 (0.55)       | 27 (1.06)        | 43 701 026 | 43 701 048 |
|  | 3/8"-1/4" | G 1/4 | 35 (1.38)       | 12 (0.47)       | 19 (0.75)        | 43 701 027 | 43 701 049 |
|  |           | G 3/8 | 35,5 (1.40)     | 12 (0.47)       | 22 (0.87)        | 43 701 028 | 43 701 050 |
|  |           | G 1/2 | 38 (1.50)       | 14 (0.55)       | 27 (1.06)        | 43 701 029 | 43 701 051 |
|  | 1/2"-3/8" | G 3/8 | 39,5 (1.56)     | 12 (0.47)       | 22 (0.87)        | 43 701 030 |            |
|  |           | G 1/2 | 42 (1.65)       | 14 (0.55)       | 27 (1.06)        | 43 701 031 | 43 701 052 |

|  | A         | B       | L3<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | SW3<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|--|-----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| Прямое соединение<br>наружной резьбой<br><br><b>Имперская<br/>резьба NTP</b> | 1/4"-1/8" | NPT 1/8 | 24 (0.94)       | 10 (0.39)       | 12 (0.47)        | 43 701 032 | 43 701 053 |
|  |           | NPT 1/4 | 25 (0.98)       | 15 (0.59)       | 17 (0.67)        | 43 701 033 | 43 701 054 |
|  |           | NPT 1/2 | 27 (1.06)       | 20 (0.79)       | 24 (0.94)        | 43 701 034 |            |
|  | 1/4"-1/6" | NPT 1/8 | 24 (0.94)       | 10 (0.39)       | 12 (0.47)        | 43 701 035 | 43 701 055 |
|  |           | NPT 1/4 | 25 (0.98)       | 15 (0.59)       | 17 (0.67)        | 43 701 036 | 43 701 056 |
|  |           | NPT 3/8 | 26 (1.02)       | 15,3 (0.60)     | 19 (0.75)        |            | 43 701 057 |
|  |           | NPT 1/2 | 27 (1.06)       | 20 (0.79)       | 24 (0.94)        | 43 701 037 |            |
|  | 3/8"-1/4" | NPT 1/4 | 33 (1.30)       | 15 (0.59)       | 19 (0.75)        | 43 701 038 | 43 701 058 |
|  |           | NPT 3/8 | 33 (1.30)       | 15,3 (0.60)     | 19 (0.75)        | 43 701 039 | 43 701 059 |
|  |           | NPT 1/2 | 34 (1.34)       | 20 (0.79)       | 24 (0.94)        | 43 701 040 | 43 701 060 |
|  | 1/2"-3/8" | NPT 3/8 | 37 (1.46)       | 15,3 (0.60)     | 22 (0.87)        |            | 43 701 061 |
|  |           | NPT 1/2 | 38 (1.50)       | 20 (0.79)       | 27 (0.94)        | 43 701 041 | 43 701 062 |

## Прямое соединение с внутренней резьбой




См. таблицу размеров

- A Размер шланга
- B Резьба (внутренняя)
- L4 Длина резьбы
- L5 Длина
- SW3 Размер под ключ

|  | A        | B         | L5<br>мм (дюйм) | L4<br>мм (дюйм) | SW3<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|--|----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| Прямое соединение<br>внутренней резьбой<br><br><b>Метрическая<br/>резьба G</b> | DN 4/6   | G 1/8     | 31 (1.22)       | 10 (0.39)       | 14 (0.55)        | 43 46 062  | 43 46 024  |
|  |          | G 1/4     | 36 (1.42)       | 15 (0.59)       | 17 (0.67)        | 43 46 063  | 43 46 025  |
|  |          | G 3/8     | 36 (1.42)       | 15 (0.59)       | 22 (0.87)        | 43 46 064  | 43 46 026  |
|  |          | G 1/2     | 38 (1.50)       | 16 (0.63)       | 27 (1.06)        | 43 46 065  | 43 708 013 |
|  | DN 6/8   | G 1/8     | 36 (1.42)       | 10 (0.39)       | 17 (0.67)        | 43 68 058  | 43 68 024  |
|  |          | G 1/4     | 41 (1.61)       | 15 (0.59)       | 17 (0.67)        | 43 68 059  | 43 68 025  |
|  |          | G 3/8     | 41 (1.61)       | 15 (0.59)       | 22 (0.87)        | 43 68 060  | 43 708 014 |
|  |          | G 1/2     | 42 (1.65)       | 16 (0.63)       | 27 (1.06)        | 43 68 061  | 43 68 074  |
|  | DN 8/12  | G 1/4     | 48 (1.89)       | 15 (0.59)       | 22 (0.87)        | 43 81 051  | 43 81 041  |
|  |          | G 3/8     | 48 (1.89)       | 15 (0.59)       | 22 (0.87)        | 43 81 052  |            |
|  |          | G 1/2     | 49 (1.93)       | 16 (0.63)       | 27 (1.06)        | 43 81 053  | 43 708 015 |
|  | DN 10/12 | G 3/8     | 48 (1.89)       | 15 (0.59)       | 22 (0.87)        | 43 68 081  | 43 708 016 |
| G 1/2  |          | 49 (1.93) | 16 (0.63)       | 27 (1.06)       | 43 708 001       | 43 708 017 |            |

|  | A        | B       | L5<br>мм (дюйм) | L4<br>мм (дюйм) | SW3<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|--|----------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| Прямое соединение<br>внутренней резьбой<br><br><b>Метрическая<br/>резьба NPT</b> | DN 4/6   | NPT 1/8 | 32 (1.26)       | 11,6 (0.46)     | 14 (0.55)        | 43 46 081  | 43 708 018 |
|  |          | NPT 1/4 | 38 (1.50)       | 16,4 (0.65)     | 17 (0.67)        | 43 708 002 | 43 708 019 |
|  |          | NPT 3/8 | 39 (1.54)       | 17,4 (0.69)     | 22 (0.87)        | 43 708 003 | 43 708 020 |
|  |          | NPT 1/2 | 47 (1.85)       | 22,6 (0.89)     | 27 (1.06)        | 43 708 004 | 43 708 021 |
|  | DN 6/8   | NPT 1/8 | 35 (1.38)       | 11,6 (0.46)     | 19 (0.75)        | 43 708 005 |            |
|  |          | NPT 1/4 | 41 (1.61)       | 16,4 (0.65)     | 19 (0.75)        | 43 708 006 | 43 708 022 |
|  |          | NPT 3/8 | 42 (1.65)       | 17,4 (0.69)     | 22 (0.87)        | 43 708 007 | 43 708 023 |
|  |          | NPT 1/2 | 48 (1.89)       | 22,6 (0.89)     | 27 (1.06)        | 43 708 008 | 43 708 024 |
|  | DN 8/12  | NPT 1/4 | 48 (1.89)       | 16,4 (0.65)     | 24 (0.94)        | 43 708 009 |            |
|  |          | NPT 1/2 | 53 (2.09)       | 22,6 (0.89)     | 27 (1.06)        | 43 708 010 |            |
|  | DN 10/12 | NPT 3/8 | 49 (1.93)       | 17,4 (0.69)     | 24 (0.94)        | 43 708 011 |            |
|  |          | NPT 1/2 | 53 (2.09)       | 22,6 (0.89)     | 27 (1.06)        | 43 708 012 | 43 708 025 |

## Коленное соединение с наружной резьбой



См. таблицу размеров

- A      Размер шланга
- B      Резьба (внешняя)
- L16    Расстояние протрузии
- L17    Длина угловой части
- L2      Длина резьбы

|                         | A        | B         | L16<br>мм (дюйм) | L17<br>мм (дюйм) | L3<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|-------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| Метрическая<br>резьба G | DN 4/6   | G 1/8     | 12 (0.47)        | 25 (0.98)        | 8 (0.31)        | 43 46 068  | 43 46 034  |
|                         |          | G 1/4     | 13 (0.51)        | 26 (1.02)        | 12 (0.47)       | 43 46 069  | 43 46 035  |
|                         |          | G 3/8     | 19 (0.75)        | 29 (1.14)        | 12 (0.47)       | 43 46 070  | 43 702 009 |
|                         |          | G 1/2     | 15 (0.59)        | 32 (1.26)        | 14 (0.55)       | 43 46 071  | 43 702 010 |
|                         | DN 5/8   | G 1/8     | 15 (0.59)        | 30 (1.18)        | 8 (0.31)        | 43 702 001 |            |
|                         |          | G 1/4     | 15 (0.59)        | 30 (1.18)        | 12 (0.47)       | 43 702 002 |            |
|                         |          | G 3/8     | 15 (0.59)        | 33 (1.30)        | 12 (0.47)       | 43 68 084  |            |
|                         |          | G 1/2     | 15 (0.59)        | 36 (1.42)        | 14 (0.55)       | 43 702 003 |            |
|                         | DN 6/8   | G 1/8     | 15 (0.59)        | 30 (1.18)        | 8 (0.31)        | 43 68 064  | 43 702 011 |
|                         |          | G 1/4     | 15 (0.59)        | 30 (1.18)        | 12 (0.47)       | 43 68 065  | 43 702 012 |
|                         |          | G 3/8     | 15 (0.59)        | 33 (1.30)        | 12 (0.47)       | 43 68 066  | 43 702 013 |
|                         |          | G 1/2     | 15 (0.59)        | 36 (1.42)        | 14 (0.55)       | 43 68 067  | 43 68 036  |
|                         | DN 8/12  | G 1/4     | 19 (0.75)        | 40 (1.57)        | 12 (0.47)       | 43 81 056  | 43 81 027  |
|                         |          | G 3/8     | 19 (0.75)        | 40 (1.57)        | 12 (0.47)       | 43 81 057  |            |
|                         |          | G 1/2     | 19 (0.75)        | 43 (1.69)        | 14 (0.55)       | 43 81 058  | 43 702 014 |
|                         | DN 10/12 | G 3/8     | 19 (0.75)        | 40 (1.57)        | 12 (0.47)       | 43 702 004 | 43 702 015 |
| G 1/2                   |          | 19 (0.75) | 43 (1.69)        | 14 (0.55)        | 43 81 085       | 43 702 016 |            |

|                              | A        | B       | L16<br>мм (дюйм) | L17<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|------------------------------|----------|---------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| Метрическая<br>резьба<br>NPT | DN 4/6   | NPT 1/8 | 12 (0.47)        | 25 (0.98)        | 10 (0.39)       | 43 46 072  | 43 702 017 |
|                              |          | NPT 1/4 | 13 (0.51)        | 26 (1.02)        | 15 (0.59)       | 43 46 073  | 43 46 042  |
|                              |          | NPT 3/8 | 15 (0.59)        | 29 (1.14)        | 15,3 (0.60)     | 43 46 074  | 43 46 043  |
|                              |          | NPT 1/2 | 15 (0.59)        | 32 (1.26)        | 20 (0.79)       | 43 46 075  | 43 46 044  |
|                              | DN 5/8   | NPT 1/8 | 15 (0.59)        | 30 (1.18)        | 10 (0.39)       | 43 702 005 |            |
|                              |          | NPT 1/4 | 15 (0.59)        | 30 (1.18)        | 15 (0.59)       | 43 702 006 |            |
|                              |          | NPT 3/8 | 15 (0.59)        | 33 (1.30)        | 15,3 (0.60)     | 43 68 148  |            |
|                              | DN 6/8   | NPT 1/8 | 15 (0.59)        | 30 (1.18)        | 10 (0.39)       | 43 68 068  | 43 702 018 |
|                              |          | NPT 1/4 | 15 (0.59)        | 30 (1.18)        | 15 (0.59)       | 43 68 069  | 43 68 040  |
|                              |          | NPT 3/8 | 15 (0.59)        | 33 (1.30)        | 15,3 (0.60)     | 43 68 070  | 43 68 041  |
|                              |          | NPT 1/2 | 15 (0.59)        | 36 (1.42)        | 20 (0.79)       | 43 68 071  | 43 68 042  |
|                              | DN 8/12  | NPT 1/4 | 19 (0.75)        | 40 (1.57)        | 15 (0.59)       | 43 81 059  |            |
|                              |          | NPT 3/8 | 19 (0.75)        | 40 (1.57)        | 15,3 (0.60)     | 43 81 060  | 43 702 019 |
|                              |          | NPT 1/2 | 21 (0.83)        | 40 (1.57)        | 20 (0.79)       | 43 81 061  |            |
|                              | DN 10/12 | NPT 3/8 | 19 (0.75)        | 40 (1.57)        | 15,3 (0.60)     | 43 702 007 |            |
|                              |          | NPT 1/2 | 21 (0.83)        | 40 (1.57)        | 20 (0.79)       | 43 702 008 | 43 702 020 |



## Коленное соединение с наружной резьбой




См. таблицу размеров

- A Размер шланга
- B Резьба (внешняя)
- L16 Расстояние протрузии
- L17 Длина угловой части
- L2 Длина резьбы

|                       | A         | B         | L16<br>мм (дюйм) | L17<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|-----------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| Имперская<br>резьба G | 1/4"-1/8" | G 1/8     | 12 (0.47)        | 27 (1.06)        | 8 (0.31)        | 43 702 021 |            |
|                       |           | G 1/4     | 13 (0.51)        | 28 (1.10)        | 12 (0.47)       | 43 702 022 |            |
|                       |           | G 3/8     | 19 (0.75)        | 31 (1.22)        | 12 (0.47)       | 43 702 023 |            |
|                       | 1/4"-1/6" | G 1/8     | 12 (0.47)        | 27 (1.06)        | 8 (0.31)        | 43 702 024 | 43 702 033 |
|                       |           | G 1/4     | 13 (0.51)        | 28 (1.10)        | 12 (0.47)       |            | 43 702 034 |
|                       |           | G 3/8     | 19 (0.75)        | 31 (1.22)        | 12 (0.47)       |            | 43 702 035 |
|                       | 3/8"-1/4" | G 1/4     | 17 (0.67)        | 38 (1.50)        | 12 (0.47)       | 43 702 025 | 43 702 036 |
|                       |           | G 3/8     | 17 (0.67)        | 38 (1.50)        | 12 (0.47)       | 43 702 026 | 43 702 037 |
|                       |           | G 1/2     | 17 (0.67)        | 41 (1.61)        | 14 (0.55)       |            | 43 702 038 |
| 1/2"-3/8"             | G 1/2     | 19 (0.75) | 45 (1.77)        | 14 (0.55)        | 43 702 027      | 43 702 039 |            |

|                         | A         | B       | L16<br>мм (дюйм) | L17<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|-------------------------|-----------|---------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| Имперская<br>резьба NPT | 1/4"-1/8" | NPT 1/8 | 12 (0.47)        | 27 (1.06)        | 8 (0.31)        |            | 43 702 040 |
|                         |           | NPT 1/4 | 13 (0.51)        | 28 (1.10)        | 12 (0.47)       |            | 43 702 041 |
|                         | 1/4"-1/6" | NPT 1/8 | 12 (0.47)        | 27 (1.06)        | 10 (0.39)       | 43 702 028 | 43 702 042 |
|                         |           | NPT 1/4 | 13 (0.51)        | 28 (1.10)        | 15 (0.59)       | 43 702 029 | 43 702 043 |
|                         |           | NPT 1/2 | 15 (0.59)        | 34 (1.34)        | 20 (0.79)       |            | 43 702 044 |
|                         | 3/8"-1/4" | NPT 1/4 | 17 (0.67)        | 38 (1.50)        | 15 (0.59)       | 43 702 030 | 43 702 045 |
|                         |           | NPT 1/2 | 17 (0.67)        | 41 (1.61)        | 20 (0.79)       | 43 702 031 |            |
|                         | 1/2"-3/8" | NPT 3/8 | 19 (0.75)        | 42 (1.65)        | 15,3 (0.60)     |            | 43 702 046 |
|                         |           | NPT 1/2 | 21 (0.83)        | 42 (1.65)        | 15,3 (0.60)     | 43 702 032 | 43 702 047 |

## Коленное винтовое соединение, шланг к трубе




См. таблицу размеров

- A Размер шланга
- B Резьба (внутренняя)
- SW Размер под ключ
- L33 Расстояние протрузии
- L32 Длина угловой части

|             | A         | B    | L32<br>мм (дюйм) | L33<br>мм (дюйм) | SW<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|-------------|-----------|------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| Метрические | DN 4/6    | 6    | 39 (1.54)        | 26 (1.02)        | 17 (0.67)       | 43 46 086  | 43 704 005 |
|             |           | 10   | 45 (1.77)        | 29 (1.14)        | 22 (0.87)       | 43 704 001 | 43 704 006 |
|             | DN 6/8    | 6    | 40 (1.57)        | 30 (1.18)        | 17 (0.67)       | 43 68 085  |            |
|             |           | 10   | 45 (1.77)        | 33 (1.30)        | 22 (0.87)       | 43 704 002 |            |
|             | DN 10/12  | 10   | 45 (1.77)        | 43 (1.69)        | 22 (0.87)       | 43 704 003 |            |
| Имперские   | 1/4"-1/8" | 1/4" | 39 (1.54)        | 26 (1.02)        | 17 (0.67)       | 43 704 004 | 43 704 007 |

## Коленное соединение с внутренней резьбой



См. таблицу размеров

- A Размер трубы
- B Резьба (внутренняя)
- L18 Расстояние протрузии
- L19 Длин угловой части
- L4 Длин резьбы


|                                 | A        | B         | L18<br>мм (дюйм) | L19<br>мм (дюйм) | L4<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|---------------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Метрическая<br/>резьба G</b> | DN 4/6   | G 1/8     | 17 (0.67)        | 26 (1.02)        | 10 (0.39)       | 43 703 001 | 43 703 025 |
|                                 |          | G 1/4     | 20 (0.79)        | 29 (1.14)        | 15 (0.59)       | 43 703 002 | 43 703 026 |
|                                 |          | G 3/8     | 20 (0.79)        | 32 (1.26)        | 15 (0.59)       | 43 703 003 |            |
|                                 |          | G 1/2     | 23 (0.91)        | 34 (1.34)        | 16 (0.63)       | 43 703 004 |            |
|                                 | DN 6/8   | G 1/8     | 17 (0.67)        | 30 (1.18)        | 10 (0.39)       | 43 703 005 | 43 703 027 |
|                                 |          | G 1/4     | 20 (0.79)        | 33 (1.30)        | 15 (0.59)       | 43 703 006 | 43 703 028 |
|                                 |          | G 3/8     | 20 (0.79)        | 36 (1.42)        | 15 (0.59)       | 43 703 007 |            |
|                                 |          | G 1/2     | 23 (0.91)        | 38 (1.50)        | 16 (0.63)       | 43 703 008 | 43 703 029 |
|                                 | DN 8/12  | G 1/4     | 20 (0.79)        | 40 (1.57)        | 10 (0.39)       | 43 703 009 |            |
|                                 |          | G 3/8     | 20 (0.79)        | 43 (1.69)        | 15 (0.59)       | 43 703 010 | 43 703 030 |
|                                 |          | G 1/2     | 23 (0.91)        | 45 (1.77)        | 15 (0.59)       | 43 703 011 | 43 703 031 |
|                                 | DN 10/12 | G 3/8     | 20 (0.79)        | 43 (1.69)        | 15 (0.59)       | 43 703 012 |            |
| G 1/2                           |          | 23 (0.91) | 45 (1.77)        | 16 (0.63)        | 43 703 013      | 43 703 032 |            |

|                                   | A        | B       | L18<br>мм (дюйм) | L19<br>мм (дюйм) | L4<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|-----------------------------------|----------|---------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Метрическая<br/>резьба NPT</b> | DN 4/6   | NPT 1/8 | 20 (0.79)        | 26 (1.02)        | 11,6 (0.46)     | 43 703 014 | 43 703 033 |
|                                   |          | NPT 1/4 | 24 (0.94)        | 29 (1.14)        | 16,4 (0.65)     | 43 703 015 | 43 703 034 |
|                                   |          | NPT 1/2 | 32 (1.26)        | 34 (1.34)        | 22,6 (0.89)     | 43 703 016 |            |
|                                   | DN 6/8   | NPT 1/8 | 20 (0.79)        | 30 (1.18)        | 11,6 (0.46)     | 43 703 017 |            |
|                                   |          | NPT 1/4 | 24 (0.94)        | 33 (1.30)        | 16,4 (0.65)     | 43 703 018 | 43 703 035 |
|                                   |          | NPT 3/8 | 26 (1.02)        | 36 (1.42)        | 17,4 (0.69)     | 43 703 019 |            |
|                                   |          | NPT 1/2 | 32 (1.26)        | 38 (1.50)        | 22,6 (0.89)     | 43 703 020 |            |
|                                   | DN 8/12  | NPT 1/2 | 32 (1.26)        | 45 (1.77)        | 22,6 (0.89)     | 43 703 021 |            |
|                                   | DN 10/12 | NPT 1/2 | 32 (1.26)        | 45 (1.77)        | 22,6 (0.89)     | 43 703 022 | 43 703 036 |

|                                 | A         | B       | L16<br>мм (дюйм) | L17<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | Item No.<br>PVDF | Item No.<br>PFA |
|---------------------------------|-----------|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>Имперская<br/>резьба G</b>   | 1/4"-1/6" | G 1/8   | 17 (0.67)        | 32 (1.26)        | 10 (0.39)       |                  | 43 703 040      |
|                                 |           | G 1/4   | 20 (0.79)        | 35 (1.38)        | 15 (0.59)       | 43 703 037       |                 |
|                                 | 1/2"-3/8" | G 3/8   | 20 (0.79)        | 45 (1.77)        | 15 (0.59)       | 43 703 038       | 43 703 041      |
|                                 |           | G 1/2   | 23 (0.91)        | 47 (1.85)        | 16 (0.63)       |                  | 43 703 042      |
| <b>Имперская резьба<br/>NPT</b> | 3/8"-1/4" | NPT 1/4 | 24 (0.94)        | 42 (1.65)        | 16,4 (0.65)     | 43 703 039       |                 |
|                                 | 1/2"-3/8" | NPT 1/2 | 32 (1.26)        | 47 (1.85)        | 22,6 (0.89)     |                  | 43 703 043      |



## Y-образный тройник с внешней резьбой




См. таблицу размеров

A=B                    Размер шланга  
 C                        Резьба (внешняя)  
 L24,25                Габариты  
 L23                      Расстояние между шлангами  
 L2                        Длина резьбы

|                           | A,B       | C       | L23<br>мм (дюйм) | L24<br>мм (дюйм) | L25<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF |
|---------------------------|-----------|---------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------|
| Метрическая<br>резьба G   | DN 4/6    | G 1/8   | 20 (0.79)        | 40 (1.57)        | 43 (1.69)        | 8 (0.31)        | 43 705 001 |
|                           |           | G 1/4   | 20 (0.79)        | 40 (1.57)        | 43 (1.69)        | 12 (0.47)       | 43 46 050  |
|                           | DN 6/8    | G 1/8   | 25 (0.98)        | 50 (1.97)        | 54,5 (2.15)      | 8 (0.31)        | 43 705 002 |
|                           |           | G 1/4   | 25 (0.98)        | 50 (1.97)        | 54,5 (2.15)      | 12 (0.47)       | 43 705 003 |
| Метрическая<br>резьба NPT | DN 4/6    | NPT 1/8 | 20 (0.79)        | 40 (1.57)        | 43 (1.69)        | 10 (0.39)       | 43 705 004 |
|                           |           | NPT 1/4 | 20 (0.79)        | 40 (1.57)        | 43 (1.69)        | 15 (0.59)       | 43 46 084  |
| Имперская<br>резьба NPT   | 1/4"-1/6" | NPT 1/4 | 20 (0.79)        | 40 (1.57)        | 45 (1.77)        | 15 (0.59)       | 43 705 005 |

## Перекрестное винтовое соединение




См. таблицу размеров

A=B=C=D    Размер шланга  
 L14            Размеры

|             | A=B=C=D  | L14<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA |
|-------------|----------|------------------|------------|-----------|
| Метрический | DN 4/6   | 25 (0.98)        | 43 46 077  | 43 46 048 |
|             | DN 6/8   | 33 (1.30)        | 43 68 073  |           |
|             | DN 8/12  | 43 (1.69)        | 43 81 063  | 43 81 039 |
|             | DN 10/12 | 43 (1.69)        | 43 714 001 |           |

## Винтовое соединение переборка




См. таблицу размеров

A=B            Размер шланга  
 D1            Диаметр отверстия  
 L7            Общая длина  
 L8            Внутренняя длина  
 SW2          Размеры под ключ  
 SW5          Размеры под ключ, самоудная гайка

|             | A=B       | D1<br>мм (дюйм) | L7<br>мм (дюйм) | L8<br>мм (дюйм) | SW2<br>мм (дюйм) | SW5<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|
| Метрические | DN 4/6    | 10,5 (0.41)     | 53 (2.09)       | 36 (1.42)       | 14 (0.55)        | 14 (0.55)        | 43 46 067  | 43 46 030  |
|             | DN 6/8    | 14,5 (0.57)     | 64 (2.52)       | 43 (1.69)       | 19 (0.75)        | 19 (0.75)        | 43 68 063  | 43 68 030  |
|             | DN 8/12   | 18,5 (0.73)     | 84 (3.31)       | 56 (2.20)       | 24 (0.94)        | 24 (0.94)        | 43 81 055  | 43 81 023  |
|             | DN 10/12  | 18 (0.71)       | 84 (3.31)       | 55 (2.17)       | 24 (0.94)        | 24 (0.94)        | 43 81 953  | 43 713 003 |
| Имперские   | 1/4"-1/8" | 10 (0.39)       | 55 (2.17)       | 36 (1.42)       | 14 (0.55)        | 14 (0.55)        | 43 713 001 | 43 713 004 |
|             | 1/4"-1/6" | 10,5 (0.41)     | 57 (2.24)       | 38 (1.50)       | 14 (0.55)        | 14 (0.55)        | 43 46 087  | 43 713 005 |
|             | 3/8"-1/4" | 16,5 (0.65)     | 77 (3.03)       | 51 (2.01)       | 22 (0.87)        | 22 (0.87)        | 43 713 002 | 43 713 006 |

## Т-образное соединение с внешней резьбой




См. таблицу размеров

A=B Размеры шланга  
C Резьба (внешняя)  
L16 Внешние габариты  
L17 Интервал  
L3 Длина резьбы

|                                   | A, B      | C       | L16<br>мм (дюйм) | L17<br>мм (дюйм) | L3<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|-----------------------------------|-----------|---------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Метрическая<br/>резьба G</b>   | DN 4/6    | G 1/8   | 20 (0.79)        | 26 (1.02)        | 8 (0.31)        | 43 46 079  | 43 706 008 |
|                                   |           | G 1/4   | 27 (1.06)        | 27 (1.06)        | 12 (0.47)       | 43 46 103  | 43 706 009 |
|                                   | DN 6/8    | G 1/8   | 20 (0.79)        | 31 (1.22)        | 8 (0.31)        | 43 706 001 | 43 706 010 |
|                                   |           | G 1/4   | 27 (1.06)        | 31 (1.22)        | 12 (0.47)       | 43 706 002 | 43 706 011 |
| <b>Метрическая<br/>резьба NPT</b> | DN 4/6    | NPT 1/8 | 12 (0.47)        | 26 (1.02)        | 10 (0.39)       |            | 43 706 012 |
|                                   |           | NPT 1/4 | 15 (0.59)        | 27 (1.06)        | 15 (0.59)       |            | 43 706 013 |
|                                   | DN 6/8    | NPT 1/4 | 15 (0.59)        | 31 (1.22)        | 15 (0.59)       |            | 43 706 014 |
| <b>Имперская<br/>резьба G</b>     | 1/4"-1/8" | G 1/4   | 15 (0.59)        | 30 (1.22)        | 12 (0.47)       | 43 706 003 |            |
|                                   | 1/4"-1/6" | G 1/8   | 20 (0.79)        | 28 (1.10)        | 8 (0.31)        | 43 706 004 |            |
|                                   |           | G 1/4   | 27 (1.06)        | 29 (1.14)        | 12 (0.47)       | 43 706 005 |            |
| <b>Имперская<br/>резьба NPT</b>   | 1/4"-1/8" | NPT 1/8 | 12 (0.47)        | 30 (1.22)        | 10 (0.39)       | 43 706 006 |            |
|                                   |           | NPT 1/4 | 15 (0.59)        | 30 (1.22)        | 15 (0.59)       |            | 43 706 015 |
|                                   | 1/4"-1/6" | NPT 1/8 | 12 (0.47)        | 28 (1.10)        | 10 (0.39)       | 43 706 007 |            |

## Т-образное соединение с внутренней резьбой (асимметричное)




См. таблицу размеров

A=B Размеры шланга  
C Резьба (внутренняя)  
L16 Внешние размеры  
L17 Интервал  
L2 Длина резьбы

|                                   | A, B      | C       | L16<br>мм (дюйм) | L17<br>мм (дюйм) | L2<br>мм (дюйм) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|-----------------------------------|-----------|---------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| <b>Метрическая<br/>резьба G</b>   | DN 4/6    | G 1/8   | 12 (0.47)        | 26 (1.02)        | 8 (0.31)        | 43 707 001 | 43 707 008 |
|                                   |           | G 1/4   | 15 (0.59)        | 27 (1.06)        | 12 (0.47)       | 43 46 078  | 43 707 009 |
|                                   | DN 6/8    | G 1/8   | 12 (0.47)        | 31 (1.22)        | 8 (0.31)        | 43 707 002 |            |
|                                   |           | G 1/4   | 15 (0.59)        | 31 (1.22)        | 12 (0.47)       | 43 707 003 |            |
| <b>Метрическая<br/>резьба NPT</b> | DN 4/6    | NPT 1/8 | 12 (0.47)        | 26 (1.02)        | 10 (0.39)       | 43 707 004 |            |
|                                   |           | NPT 1/4 | 15 (0.59)        | 27 (1.06)        | 15 (0.59)       | 43 46 083  | 43 707 010 |
|                                   | DN 6/8    | NPT 1/8 | 15 (0.59)        | 31 (1.22)        | 10 (0.39)       | 43 707 005 |            |
|                                   |           | NPT 1/4 | 15 (0.59)        | 31 (1.22)        | 15 (0.59)       | 43 707 006 | 43 707 011 |
| <b>Имперская<br/>резьба G</b>     | 1/4"-1/8" | G 1/4   | 15 (0.59)        | 29 (1.14)        | 12 (0.47)       | 43 707 007 |            |
| <b>Имперская<br/>резьба NPT</b>   | 1/4"-1/6" | NPT 1/4 | 15 (0.59)        | 29 (1.14)        | 17 (0.67)       |            | 43 707 012 |
|                                   | 3/8"-1/4" | NPT 1/4 | 18 (0.71)        | 38 (1.50)        | 17 (0.67)       |            |            |

## Соединитель шланг-шланг




См. таблицу размеров

A      Размер шланга 1  
 B      Размер шланга 2  
 L2     Длина  
 SW2    Размер под ключ

|                    | A         | B         | L2<br>мм (дюйм) | SW2<br>мм ( дюйм ) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|--------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| <b>Метрические</b> | DN 4/6    | DN 4/6    | 39 (1.54)       | 14 (0.55)          | 43 46 066  | 43 709 004 |
|                    |           | DN 6/8    | 45 (1.77)       | 19 (0.75)          | 43 46 051  | 43 709 005 |
|                    | DN 6/8    | DN 6/8    | 49 (1.93)       | 19 (0.75)          | 43 68 062  | 43 709 006 |
|                    | DN 8/12   | DN 8/12   | 64 (2.52)       | 24 (0.94)          | 43 81 054  | 43 709 007 |
|                    | DN 10/12  | DN 10/12  | 64 (2.52)       | 24 (0.94)          | 43 46 121  | 43 709 008 |
| <b>Имперские</b>   | 1/4"-1/8" | 1/4"-1/8" | 47 (1.85)       | 14 (0.55)          | 43 709 001 | 43 709 009 |
|                    | 1/4"-1/6" | 1/4"-1/6" | 47 (1.85)       | 14 (0.55)          | 43 709 002 | 43 709 010 |
|                    |           | 3/8"-1/4" | 48 (1.89)       | 22 (0.87)          |            | 43 709 011 |
|                    | 3/8"-1/4" | 3/8"-1/4" | 63 (2.48)       | 22 (0.87)          | 43 709 003 | 43 709 012 |

## Соединитель шланг-труба



См. таблицу размеров

A      Размер шланга  
 B      Размер трубы  
 L27    Длина  
 SW6    Размер под ключ

|   | A         | B    | L27<br>мм (дюйм) | SW6<br>мм ( дюйм ) | №№<br>PVDF | №№<br>PFA  |
|---|-----------|------|------------------|--------------------|------------|------------|
| <b>Метрические-<br/>метрические</b>     | DN 4/6    | 6    | 50 (1.97)        | 17 (0.67)          | 43 46 088  | 43 710 008 |
|   |           | 10   | 54 (2.13)        | 19 (0.75)          | 43 710 001 |            |
|   | DN 6/8    | 6    | 54 (2.13)        | 17 (0.67)          | 43 710 002 |            |
|   |           | 10   | 58 (2.28)        | 22 (0.87)          | 43 710 003 | 43 710 009 |
|   | DN 10/12  | 10   | 65 (2.28)        | 22 (0.87)          | 43 710 004 |            |
| <b>Имперские-<br/>имперские</b>         | 1/4"-1/8" | 1/4" | 54 (2.13)        | 17 (0.67)          | 43 710 006 |            |
|   | 3/8"-1/4" | 1/4" | 62 (2.28)        | 22 (0.87)          |            | 43 710 010 |
| <b>Шланг, импер.<br/>Труба, метрич.</b> | 1/4"-1/6" | 6    | 52 (2.05)        | 17 (0.67)          | 43 710 007 |            |

## Заглушка



См. таблицу размеров


A Резьба (внешняя)  
 I1 Длина резьбы  
 L1 Общая длина  
 SW1 Размер под ключ

|                    | A        | L1<br>мм (дюйм) | I1<br>мм (дюйм) | SW1<br>мм ( дюйм ) | №№<br>PVDF | №№.<br>PFA |
|--------------------|----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| <b>Метрические</b> | G 1/8"   | 14 (0.55)       | 8 (0.31)        | 14 (0.55)          | 43 712 001 | 43 712 008 |
|                    | G 1/4"   | 22,5 (0.89)     | 12 (0.47)       | 17 (0.67)          | 43 712 002 | 43 712 009 |
|                    | G 3/8"   | 25,5 (1.00)     | 12 (0.47)       | 22 (0.87)          | 43 712 003 | 43 712 010 |
|                    | G 1/2"   | 28,5 (1,12)     | 14 (0.55)       | 27 (1.06)          | 43 46 096  | 43 712 011 |
| <b>Имперские</b>   | NPT 1/8" | 10 (0.39)       | 15 (0.59)       | 12 (0.47)          | 43 712 004 | 43 712 012 |
|                    | NPT 1/4" | 15 (0.59)       | 23 (0.91)       | 17 (0.67)          | 43 712 005 | 43 712 013 |
|                    | NPT 3/8" | 15,3 (0.60)     | 25 (0.98)       | 19 (0.75)          | 43 712 006 | 43 712 014 |
|                    | NPT 1/2" | 20 (0.79)       | 32 (1.26)       | 24 (0.94)          | 43 712 007 | 43 712 015 |

## Маленькие детали (замена)



Рифленая гайка



Зажимное кольцо



Уплотнительное кольцо



Врезное кольцо

Принцип соединения 1A - материал: PVDF

|                    | A (Шланг) | Рифленая гайка PVDF | Зажимное кольцо PVDF |
|--------------------|-----------|---------------------|----------------------|
| <b>Метрические</b> | DN 4/6    | 43 50 213           | 90 08 925            |
|                    | DN 5/8    | 43 50 214           | 43 50 219            |
|                    | DN 6/8    | 43 50 214           | 43 50 219            |
|                    | DN 8/12   | 43 50 215           | 43 50 220            |
|                    | DN 10/12  | 43 50 215           | 43 50 220            |
| <b>Имперские</b>   | 1/4"-1/8" | 43 712 022          | 43 712 024           |
|                    | 1/4"-1/6" | 43 712 022          | 43 712 024           |
|                    | 3/8"-1/4" | 43 712 023          | 43 712 025           |

Принцип соединения 1C - материал: PFA

|                    | A (Шланг) | Рифленая гайка PVDF | Уплотнительное кольцо PTFE | Врезное кольцо PEEK |
|--------------------|-----------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Метрические</b> | DN 4/6    | 43 50 213           | 43 712 026                 | 43 712 031          |
|                    | DN 5/8    | 43 50 214           | 43 712 027                 | 43 712 032          |
|                    | DN 6/8    | 43 50 214           | 43 712 027                 | 43 712 032          |
|                    | DN 8/12   | 43 50 215           | 43 712 028                 | 43 712 033          |
|                    | DN 10/12  | 43 50 215           | 43 712 028                 | 43 712 033          |
| <b>Имперские</b>   | 1/4"-1/8" | 43 712 022          | 43 712 029                 | 43 712 034          |
|                    | 1/4"-1/6" | 43 712 022          | 43 712 029                 | 43 712 034          |
|                    | 3/8"-1/4" | 43 712 023          | 43 712 030                 | 43 712 035          |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана +7(7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395) 279-98-46  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта beh@nt-rt.ru || Сайт: http://bhr.nt-rt.ru